


## ЄМНОСТІ ДЛЯ ВОДИ, ХАРЧОВИХ І ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ

| Тип ємності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Об'єм,<br>л | Габарити<br>д/ш/в (мм) | Діаметр<br>горловини,<br>мм | Різьбле<br>ння,<br>дюйм | Стінка,<br>мм | Ціна роздріб з<br>ПДВ, грн |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| ЄМНОСТІ КВАДРАТНІ, ПЛОСКІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                        |                             |                         |               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | SG - 100  | 100         | 800/480/340            | 220                         | 3/4                     | 3,5           | 1 507,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SG - 200  | 200         | 1000/480/505           | 220                         | 3/4                     | 3,5           | 2 411,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SG - 300  | 300         | 1230/600/525           | 220                         | 3/4                     | 4             | 3 315,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | SK - 100  | 100         | 690/480/438            | 200                         | 3/4                     | 3,5           | 1 507,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 200  | 200         | 785/610/566            | 350                         | 3/4                     | 3,5           | 2 411,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 300  | 300         | 1095/630/565           | 350                         | 3/4                     | 4             | 3 315,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 400  | 400         | 1265/670/627           | 350                         | 3/4                     | 4             | 4 521,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 500  | 500         | 1565/655/610           | 350                         | 3/4                     | 4             | 5 123,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 650  | 650         | 1700/810/630           | 320                         | 3/4                     | 4             | 7 534,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SK - 850  | 850         | 1700/1000/670          | 320                         | 3/4                     | 4             | 8 137,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | B - 1000  | 1000        | 1532/670/1306          | 350                         | 1                       | 5             | 11 507,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B - 2000  | 1900        | 2350/765/1437          | 350                         | 1                       | 6             | 21 575,00                  |
| ЄМНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                        |                             |                         |               |                            |
| <br><br><br> | G - 85    | 85          | 700/430/441            | 220                         | 3/4                     | 3,5           | 1 151,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 150   | 150         | 700/574/583            | 220                         | 3/4                     | 3,5           | 1 507,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 250   | 250         | 1060/574/583           | 220                         | 3/4                     | 3,5           | 2 411,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 350   | 350         | 920/768/781            | 200                         | 3/4                     | 4             | 3 315,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 500   | 500         | 1100/850/830           | 350                         | 3/4                     | 4             | 5 178,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 505   | 500         | 1320/812/733           | 350                         | 3/4                     | 4             | 5 123,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 750   | 750         | 1400/960/830           | 350                         | 3/4                     | 4             | 6 932,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 1000  | 1000        | 1500/1029/1029         | 350                         | 3/4                     | 4,5           | 9 041,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 1001  | 1000        | 1600/1054/877          | 350                         | 1                       | 4,5           | 9 041,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 1500  | 1500        | 1500/1237/1234         | 400                         | 1                       | 4,5           | 12 055,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 1501  | 1500        | 1840/1151/1054         | 350                         | 1                       | 4,5           | 12 055,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 2002  | 2000        | 2020/1340/1083         | 400                         | 1                       | 5             | 16 575,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G - 3000  | 3000        | 2350/1434/1280         | 350                         | 1 1/4                   | 5,5           | 25 616,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             | //                     |                             |                         |               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | //          |                        |                             |                         |               |                            |
| ЄМНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНІ КВАДРАТНІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |             |                        |                             |                         |               |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | BK - 500  | 500         | 680/680/1250           | 350                         |                         | 4             | 4 822,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BK - 750  | 750         | 730/730/1615           | 350                         | 1                       | 4.5           | 7 534,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BK - 1000 | 1000        | 780/780/1945           | 350                         | 1                       | 5             | 9 945,00                   |

| ЄМНОСТІ ВЕРТИКАЛЬНІ                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       |             |     |       |     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----|-------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                                       | V - 60    | 60    | Ø 363/663   | 110 |       | 3,5 | 904,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 100   | 100   | Ø 480/650   | 220 | 3/4   | 3,5 | 1 205,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 105   | 105   | Ø 400/913   | 350 | -     | 3,5 | 1 205,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 130   | 130   | Ø 468/870   | 110 |       | 3,5 | 1 808,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 200   | 200   | Ø 580/850   | 110 |       | 3,5 | 2 301,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 250   | 250   | Ø 600/1091  | 220 | 3/4   | 3,5 | 2 301,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 320   | 320   | Ø 600/1390  | 220 | 3/4   | 3,5 | 3 014,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 300   | 300   | Ø 710/877   | 350 | 3/4   | 3,5 | 3 014,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 350   | 350   | Ø 744/980   | 350 | 3/4   | 3,5 | 3 315,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 470   | 470   | Ø 650/1515  | 350 | -     | 3,5 | 4 068,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 500   | 500   | Ø 830/1075  | 350 | 3/4   | 4   | 4 603,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 505   | 500   | Ø 740/1440  | 350 | 3/4   | 4   | 4 603,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 750   | 750   | Ø 744/1990  | 350 | 1     | 4   | 6 616,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 990   | 990   | Ø 740/2550  | 350 | 1     | 5   | 8 438,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 1000  | 1000  | Ø 1030/1400 | 350 | 3/4   | 4,5 | 8 137,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 1001  | 1000  | Ø 768/2313  | 350 | 1     | 4,5 | 8 137,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 1500  | 1500  | Ø 1184/1625 | 350 | 1     | 4,5 | 10 932,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 2000  | 2000  | Ø 1230/2000 | 400 | 1     | 4,5 | 13 863,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 3000  | 3000  | Ø 1630/1600 | 400 | 1 1/4 | 6   | 21 575,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 5000  | 5000  | Ø 1850/2100 | 400 | 1 1/4 | 6   | 28 767,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 5002  | 5000  | Ø 2400/1498 | 400 | -     | 6   | 28 767,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 7000  | 7000  | Ø 2400/1879 | 400 | -     | 6,5 | 42 192,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | V - 10000 | 10000 | Ø 2400/2728 | 400 | -     | 7,5 | 69 041,00 |
| <p><b>Матеріал:</b> поліетилен, стійкий до ультрафіолету, не змінює властивості рідин.<br/> <b>Підключення:</b> ємності на бічній поверхні (згори та знизу) мають різьбові отвори.</p> <p><b>Колір:</b> стандарт – синій.<br/> <b>Робоча t, °C:</b> від -40 до +60</p> |           |       |             |     |       |     |           |

## Ємності для душу

| Тип ємності               | Ємність душ 200л | Ємність душ 160л | Ємність душ 140л | Ємність душ 100л |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Об'єм, л                  | 200              | 160              | 140              | 95               |
| Висота/Ширина/Довжина, мм | 274/1175/1175    | 296/900/900      | 287/900/900      | 188/800/800      |
| Діаметр люка, мм          | 350              | 220              | 220              | 220              |
| Різьблення, дюйм          | 1/2              | 1/2              | 1/2              | 1/2              |
| Ціна з ПДВ, грн           | 3 164,00         | 2 014,00         | 1 726,00         | 1 438,00         |



## ЄМНОСТІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Ємності призначені для транспортування безпечних рідких речовин. Комплектуються кришками із дихальним клапаном. Збільшена вага виробів у порівнянні зі стандартними ємностями забезпечує додаткову товщину стінки. Матеріал ємностей – поліетилен марки Lipolen 4021 K RM, на відміну від звичайних марок, має підвищену міцність та стійкість до динамічних навантажень.

У ємності **G – 5000 AGRO SP** встановлюються перегородки – хвилерізи.

| Тип ємності                                                                         |                  | Об'єм,<br>л | Габарити<br>д/ш/в (мм) | Діаметр<br>горловини,<br>мм | Стінка,<br>мм | Ціна<br>з ПДВ, грн   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|
|    | V - 60           | 60          | Ø 363/663              | 110                         | 3,5           | <b>904,00</b>        |
|                                                                                     | V - 130          | 130         | Ø 468/870              | 110                         | 3,5           | <b>1 808,00</b>      |
|                                                                                     | V - 200          | 200         | Ø 580/850              | 110                         | 3,5           | <b>2 301,00</b>      |
|    | SK - 400E        | 400         | 1265/670/627           | 350                         | 4,5           | <b>4 950,00</b>      |
|                                                                                     | SK - 501E        | 500         | 1565/655/610           | 400                         | 5             | <b>6 775,00</b>      |
|                                                                                     | SK - 650E        | 650         | 1700/810/630           | 330                         | 5,5           | <b>8 250,00</b>      |
|                                                                                     | SK - 850E        | 850         | 1700/1000/670          | 330                         | 6             | <b>9 075,00</b>      |
|    | G - 505E         | 500         | 1320/812/733           | 350                         | 5,5           | <b>5 775,00</b>      |
|                                                                                     | G - 1000E        | 1000        | 1500/1030/1030         | 350                         | 6             | <b>10 000,00</b>     |
|                                                                                     | G - 1001E        | 1000        | 1600/1054/900          | 350                         | 6             | <b>10 000,00</b>     |
|                                                                                     | G - 1500E        | 1500        | 1500/1230/1230         | 400                         | 6             | <b>15 000,00</b>     |
|                                                                                     | G - 1501E        | 1500        | 1840/1151/1054         | 350                         | 6             | <b>15 000,00</b>     |
|                                                                                     | G - 2000E        | 2000        | 2130/1200/1250         | 400                         | 6,5           | <b>17 500,00</b>     |
|                                                                                     | G - 2002E        | 2000        | 2020/1340/1083         | 350                         | 6,5           | <b>17 500,00</b>     |
|                                                                                     | G - 3000E        | 3000        | 2320/1440/1280         | 350                         | 7             | <b>28 750,00</b>     |
|  | G - 5000 АГРО    | 5000        | 2470/1784/1850         | 400                         | 10            | <b>44 091,00</b>     |
|                                                                                     | G - 5000 АГРО СП | 5000        | 2470/1784/1850         | 400                         | 10            | <b>54 091,00</b>     |
|  | G - 5000E        | 5000        | 2400/2000/1509         | 400                         | 9             | <b>33 864,00</b>     |
|                                                                                     | G - 6000E        | 6000        | 2400/2000/1800         | 400                         | 10,5          | <b>41 818,00</b>     |
|                                                                                     | G - 6700E        | 6700        | 2700/2150/1620         | 400                         | 11            | <b>43 864,00</b>     |
|  | T - 5000E        | 5000        | 2470/2240/1180         | 400                         | 9,5           | <b>Нет в наличии</b> |

\* Щоб уникнути протоків рідини через дихальний клапан кришки, фактичний обсяг заповнення ємності повинен бути на 5% меншим від її номінального об'єму.

При встановленні на кузов автотранспорту необхідно закріпити ємність ремнями та забезпечити упори, що перешкоджають зміщенню ємності в процесі руху.

В ємностях G-5000 АГРО, G-5000 АГРО СП, T-5000E, G-5000E, G-6000E, G-6700E, SK-501E встановлені кришки з повітряним клапаном. В інших ємностях Кришка з повітряним клапаном встановлюється додатково, вартість – 1050 грн. Також можлива комплектація Корзиною фільтра горловини бака Н.280 д.455, вартість - 1 050,00грн.

Ємності для обприскувачів та спецтехніки, встановлюються та монтуються згідно з технічною документацією Заводу-виробника даної техніки.


**Матеріал:** поліетилен, стійкий до ультрафіолетового впливу, не змінює фізичних, хімічних та смакових властивостей рідин, що зберігаються.. **Робоча температура:** від -40 до +60°C.



**ТАКОЖ ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА!**

## ПІДДОНИ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ

Піддони забезпечують екологічну та пожежну безпеку при зливі вмісту ємності (машинної олії, тосолю, дизельного палива та різних агресивних речовин).

| Тип піддону                                                                                                                                                                 |          | Об'єм,<br>л | Висота, ширина,<br>довжина, мм. | Ціна з ПДВ, грн |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| <br><br> | PE - 100 | 180         | 194/1231/1831                   | Уточняйте       |
|                                                                                                                                                                             | PE - 200 | 250         | 200/1342/2342                   | Уточняйте       |

**Матеріал:** поліетилен, стійкий до ультрафіолетового впливу, не змінює фізичних, хімічних та смакових властивостей рідин, що зберігаються.. **Робоча температура:** від -40 до +60°C.




**ТАКОЖ ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА!**



## ЄМНОСТІ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ РИБИ (БАСЕЙНИ)

Ми виробляємо пластикові ємності для розведення риби, басейни об'ємом 3900л та 5000л.

Басейни також можуть використовуватися як ємність для зберігання рідких і сипучих матеріалів, як комплектуюче обладнання для рибної ферми або міні установок замкнутого типу (УЗВ) для вирощування риби, раків та інших видів промислового рибиництва.

| Тип басейну                                                                       |                         | Об'єм,<br>л | Діаметр/Висота, мм. | Ціна з ПДВ, грн |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|  | Басейн для<br>рыбы 3900 | 3900        | Ø 2400/1302         | 36 500,00       |
|                                                                                   | Басейн для<br>рыбы 5000 | 5000        | Ø 2400/1552         | 42 000,00       |

**Матеріал:** поліетилен, стійкий до ультрафіолетового впливу, не змінює фізичних, хімічних та смакових властивостей рідин, що зберігаються. **Робоча температура:** від -40 до +60°C.



**ТАКОЖ ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА!**




## ЄМНОСТІ ДЛЯ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ

Дані ємності розроблялися для зберігання та дозованої подачі сольового розчину в системах водопідготовки.

Ємності виготовлені з харчового поліетилену, призначені для агресивних середовищ. *Можливе використання ємностей для соління огірків, помідорів, капусти, риби.*

Стійкі до ультрафіолетового впливу. Діапазон робочих температур від -30 до +50°C.

Комплектуються кришками.

| Тип ємності | Габаритні розміри, мм                                                               | Об'єм, літр | Стінка, мм | Ціна з ПДВ, грн |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| С - 75      |   | 75          | 4          | 1 370,00        |
| С - 380     |  | 380         | 5          | 3 945,00        |

**ТАКОЖ ВИГОТОВЛЯЄМО ВИРОБИ ЗА КРЕСЛЕННЯМИ ЗАМОВНИКА!**